※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

アルミホイルシャーレ　外9件　仕様書

履行場所　　道路下水道局下水道施設部水質管理課試験室
（福岡市中央区地行浜二丁目１－６０）

履行期間　　契約締結の日から平成25年9月27日まで

品名	規格	単位	数量	備考
アルミホイルシャーレ	1072　200個/袋	袋	3	
アルミホイルシャーレ	1074　200個/袋	袋	3	
アルミホイルケース	8A　500枚/袋	袋	5	
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ	200組/袋×30袋入	箱	2	
キムタオル	ホワイト４つ折り　50枚/束×24	箱	2	
ビーカー(目安目盛付き)	200mL	個	12	
活性炭入りクリフマスク	No.404 50枚/箱	箱	15	
リビューレット	茶　1mL 瓶 1L付	個	1	
15mlV底遠心チューブ	SARSTEDT　500本（50本×10袋）	箱	3	
定量濾紙[100枚/箱]	No.5A　185mm　100枚/箱	箱	10	

該当する機種（相当品）

	品番
アルミホイルシャーレ	92-1042-4
アルミホイルシャーレ	92-1044-4
アルミホイルケース	92-1061-4
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ	5-5057-02
キムタオル	25-0498-3
ビーカー(目安目盛付き)	6-214-04
活性炭入りクリフマスク	23-0404-4
リビューレット	025120-1
15mlV底遠心チューブ	62.554.001
定量濾紙[100枚/箱]	15-4027-7

※相当品以外の製品を選定したい場合は、事前に水質管理課試験室と協議すること。

担当者　　道路下水道局下水道施設部水質管理課　　河野・嘉了　tel　831-0560

2013 三商



アルミネジスクリューキャップ缶
ALUMINUM CAN

■ハイシートパッキン付。

商品コード	型式	容量(cc)	本体外径(mm)	全高(mm)	価格(円)
92-1027-5	S	20	40	19	340
92-1028-5	M	50	55	23	400
92-1029-5	L	100	70	26	460

※全高はキャップをした状態でのサイズとなります。



アルマイトシャーレ
ALUMINUM PETRI DISH

商品コード	径×高さ(mm)	価格(円)
92-1031-4	60×15	580
92-1032-4	75×15	650
92-1033-4	90×18	700
92-1034-4	120×25	1,520
92-1035-4	150×28	1,900



アルミカップ
CUP

■外側にエポキシコーディングが施されています。

商品コード	型式	容量(ml)	上径×下径×高さ(mm)	厚さ(μ)	重量(g)	価格(円)
92-1009-4	3025V	25	45×40×18	150	0.9	1,100
92-1010-4	3080NC	80	70×63×25	120	3.3	3,000

入数：20個



アルミホイルシャーレ
PETRI DISH

商品コード	型式	容量(ml)	上径×下径×高さ(mm)	入数	価格(円)
92-1041-4	107	60	65×53×23	200	4,400
92-1042-4	1072 ※	40	60×54×16	200	6,800
92-1043-4	2001	12	44×39×9	200	3,200
92-1044-4	1074	75	72×63×22	200	6,600
92-1045-4	FM2-1	13	59×57×4	200	4,200

※持ち手(約13mm)付です。



アルミホイルカップ
CUP

商品コード	型式	形状	容量(ml)	上径×下径×高さ(mm)	入数	価格(円)
92-1046-4	409	カップ	150	78×61×57	100	11,000
92-1047-4	408	カップ	130	69×57×57	100	10,000
92-1048-4	407	カップ	100	63×47×54	100	9,000
92-1049-4	406	カップ	50	58×42×33	100	7,000
92-1050-4	FM-409	フタ	150用	No.409用	100	3,500
92-1051-4	FM-408	フタ	130用	No.408用	100	3,500
92-1052-4	FM-407	フタ	100用	No.407用	100	3,500
92-1053-4	FM-406	フタ	50用	No.406用	100	3,500

アルミホイルケース
CASE

商品コード	型式	底径×高さ(mm)	厚さ(μm)	入数	価格(円)
92-1061-4	8A	50×20	12	500	3,000
92-1062-4	6A	40×20	12	500	2,000



アルミホイルプレート
PLATE

商品コード	型式	上径×下径×高さ(mm)	容量(ml)	厚さ(μm)	入数	価格(円)
92-1071-4	417	156×134×34	550	70	20	3,200
92-1072-4	4141	123×113×30	305	70	20	3,000
92-1073-4	4111	100×85×36	230	70	20	2,400
92-1074-4	4102	82×66×40	160	70	20	1,800
92-1075-4	4083	70×60×29	90	60	20	1,600

アズワン 研究用機器2013

WIPER

ハンドタオル(ハードタイプ200)

番	品名	サイズ(mm)	価格(税抜)	照会No.
404-01	クリネックスハンドタオル36221	210×225	¥8,400	145245

濡れても丈夫なペーパータオルです。
100%純粋パルプで、蛍光染料は使用していません。

入数：1ケース(200枚/束×30束入)



WIPER

ソフネット ハンドタオル200

品番	型番	シートサイズ(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
2-7246-11	36300	220×215	1箱(200枚/袋×30袋入)	¥5,560	145265
2-7246-12	36310	220×170	1箱(200枚/袋×40袋入)	¥5,850	145265

特長
- 拭き心地が良いです。
- 蛍光染料は使用していません。

仕様
- 材質：ピュアパルプ100%
- 食品衛生法適合品

クレシアEFハンドタオルソフトタイプ

番	型番	入数	価格(税抜)	照会No.
01	37015	1ケース(100組/袋×60袋入)	¥7,920	145235
02	37005	1ケース(200組/袋×30袋入)	¥7,920	145235

2箱

で厚さと吸水性に優れています。
クレープ製法で紙としての強さも保っています。
タオルケースをご利用いただくと、すっきり収納できます。
クリサイクルパルプ配合で肌にも環境にもやさしいソフトタイプ

サイクルパルプ(牛乳パック)配合



WIPER

コンフォートサービスペーパータオル

品番	型番	シートサイズ(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
5-5056-01	37115	220×230	1ケース(100枚/袋×60袋入)	¥7,920	145235
5-5056-02	37105		1ケース(200枚/袋×30袋入)	¥7,920	145235

特長
- 再生紙で、しかも高品質なペーパータオルです。
- ハンドタオルケースをご利用いただくと、すっきり収納できます。

仕様
- 材質：再生紙

タオル用ディスペンサー

型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	照会No.
04150	244×134×298	¥4,400	145245

ビス止めまたは両面テープ
樹脂
ホワイト



ワイパー WIPER



検査室、実験室の定番ワイパー
キムワイプ



柔軟性を重視した紙ワイパー
ケイドライ



コシの強いティッシュタイプのワイパー
JKワイパー

抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー
キムタオル



低発塵不織布ワイパー
キムテックス



レストラン・フードショップのテーブル拭き専用
カウンタークロス薄手



ハイドロニット素材の薄手タイプ
ワイプオールX60



布を越えた不織布ワイパー
ワイプオールX70



抜群のボリューム感
ワイプオールX80



クリーン用不織布ワイパー(クラス100適合)
キムテクピュア

クラス1,000~100,000適合品
キムテックスホワイト

滅菌処理済ペーパータオル
キムワイプハンドタオル200

25-049[illegible]-3 ※	キムワイプ	S-200	62011	紙	白	12.0×21.5	200×72BOX	12,960
25-049[illegible]-3 ※		L-100	62001	紙	白	47.0×42.5	100×18BOX	11,880
25-049[illegible]-3		M-150	62030	紙	白	21.0×22.5	150×36	9,000
25-049[illegible]-3	ケイドライ		62701	紙	白	22.5×21.5	132×36BOX	12,600
25-049[illegible]-3 ※	JKワイパー	150-S	62301	紙	白	22.5×21.5	150×36BOX	9,000
25-049[illegible]-3 ※		100-S	62311	紙	茶	47.0×42.5	100×18BOX	11,880
25-049[illegible]-3 ※		未晒し(茶)4つ折	61000	紙	茶	38.0×33.0	50×24束	10,560
25-049[illegible]-3		ポップアップ(トリプル)	61410	紙	茶	38.0×58.0	300×2BOX	11,000
25-049[illegible]-3 ※	キムタオル	ホワイト4つ折	61011	紙	白	38.0×33.0	50×24束	10,800
25-049[illegible]-3		ホワイトL	61100	紙	白	38.0×60.0	50×12束	9,000
25-0500-3		ホワイトPOPUP(ツイン)	61401	紙	白	38.0×32.0	300×4BOX	12,000
25-0501-3		ホワイトポリパック	61030	紙	白	38.0×33.0	50×18パック	9,000
25-0518-3	ワイプオール X60	4つ折	60560	パルプ+ポリプロピレン不織布	白	33.5×34.3	50×18パック	11,700
25-0520-3		ハンディワイパー	60530			20.0×22.5	100×16パック	9,600
25-0502-3	ワイプオール X70	タオルタイプ	60570	パルプ+ポリプロピレン不織布	白	33.5×34.3	50×18束	15,300
25-0503-3		ホップアップ	60311		白	31.7×42.6	152×4BOX	18,000
25-0504-3	キムテックス	タオルタイプホワイト	60711	ポリプロピレン不織布	白	35.5×33.0	50×12束	18,000
25-0505-3		ホップアップホワイト	60701		白	35.5×42.5	150×4BOX	24,000
25-0506-3	キムテクピュア CL4 クルー		63111	ポリプロピレン不織布	白	30.4×30.4	100×5パック	32,500
25-0507-3	キムテックス ホワイト		63200		白	11.5×23.0	100×30パック	30,000
25-0508-3	キムワイプ ハンドタオル200 滅菌済		64002	紙	白	23.0×21.8	200×25パック	20,000
25-0510-3	JKクリーンクロス		65100	ポリプロピレン不織布	ブルー	38.0×33.0	50×12BOX	24,000
25-0511-3	カウンタークロス薄手		65401	パルプ	ホワイト	35.0×60.0	100×6BOX	21,000
25-0512-3			65411	レーヨン	グリーン	35.0×60.0	100×6BOX	21,000
25-0513-3			65421	不織布	ピンク	35.0×60.0	100×6BOX	21,000
25-0514-3	ワイプオール	X80	60580	パルプ+ポリプロピレン不織布	ホワイト	33.9×32.0	50×12束	13,200

NEW



BEAKER GLASS

ビーカー

	容量(mℓ)	胴外径×全高(mm)		掲載No.
2-5091-12	10	φ 26× 35	¥ 380	123130
2-5091-13	20	φ 32× 43	¥ 380	123130
2-5091-01	30	φ 34× 50	¥ 380	123130
2-5091-02	50	φ 42× 60	¥ 290	123130
2-5091-03	100	φ 50× 70	¥ 270	123130
2-5091-04	200	φ 66× 90	¥ 310	123130
2-5091-05	300	φ 74×105	¥ 380	123130
2-5091-06	500	φ 86×120	¥ 560	123130
2-5091-07	1000	φ105×145	¥1,080	123130
2-5091-08	2000	φ130×190	¥2,700	123130
2-5091-09	3000	φ150×210	¥4,270	123130
2-5091-10	5000	φ170×270	¥7,280	123130

121個

■仕様
●材質：硼珪酸ガラス

BEAKER GLASS

ビーカー(目安目盛付き)

	容量	胴外径(mm)	全高(mm)	一目盛(mℓ)		掲載No.
6- 214-12	10	30	40	約 5	¥ 530	123125
6- 214-13	20	34	45	約 10	¥ 530	123125
6- 214-01	30mℓ	40	50		¥ 530	123125
6- 214-02	50mℓ	46	61		¥ 410	123125
6- 214-03	100mℓ	55	73		¥ 380	123125
6- 214-04	200mℓ	67	90	約 25	¥ 440	123125
6- 214-05	300mℓ	78	105	約 50	¥ 530	123125
6- 214-06	500mℓ	92	121		¥ 800	123125
6- 214-07	1ℓ	110	151	約 100	¥ 1,540	123125
6- 214-08	2ℓ	135	203	約 250	¥ 3,750	123125
6- 214-09	3000	153	225		¥ 6,100	123125
6- 214-10	5000	180	280	約 500	¥ 10,400	123125
6- 214-21	10ℓ	230	360	約1000	¥ 25,100	123125

■仕様
●材質：硼珪酸ガラス-1　●耐熱温度：250℃





BEAKER GLASS

トールビーカー(目安目盛付き)

	型番	容量(mℓ)	胴外径(mm)	全高(mm)		掲載No.
1-7116-01	1004-506A	50	44	75	¥ 650	123125
1-7116-02	1004-1006A	100	50	90	¥ 650	123125
1-7116-03	1004-2006A	200	60	111	¥ 700	123125
1-7116-04	1004-3006A	300	65	135	¥ 810	123125
1-7116-05	1004-5006A	500	77	150	¥1,230	123125
1-7116-06	1004-10006A	1000	100	195	¥2,670	123125
1-7116-07	010040-200061	2000	120	240	¥4,660	123125
1-7116-08	010040-300061A	3000	135	300	¥6,750	123125

■仕様
●材質：硼珪酸ガラス-1

BEAKER GLASS

コニカルビーカー

	型番	容量(mℓ)	胴外径(mm)	全高(mm)		掲載No.
1-7117-01	010050-5061A	50	32/ 50	71	¥ 650	123125
1-7117-02	010050-10061A	100	39/ 59	92	¥ 650	123125
1-7117-03	010050-20061A	200	43/ 74	112	¥ 700	123125
1-7117-04	010050-30061A	300	47/ 85	132	¥ 800	123125
1-7117-05	010050-50061A	500	56/ 99	146	¥ 230	123125
1-7117-06	010050-100061A	1000	76/115	177	¥ 670	123125
1-7117-07	010050-200061A	2000	96/150	230	¥ 400	123125

■仕様
●材質：硼珪酸ガラス-1

このページの関連商品をご紹介しております。ぜひご覧ください。 P.1753「耐薬コースター」

活性炭入クリフマスク MASK

特長

- 活性炭入で臭いを吸着します。
- ほこりを寄せつけない4枚重ね構造。
- ノーズクリップで顔にフィットします。ノーズクリップには鉄芯を使用。
- ポリプロピレン不織布。

23-0404-4●	No.404	50	3,400

15箱

ストレッチマスク(活性炭入り防臭タイプ) MASK

EC-5　　AC-40

特長

- 極細繊維のフィルターにより、細かい粉塵の捕集効果に優れています。4層タイプ。
- 繊維状活性炭が防臭効果を発揮し、作業場の悪臭を軽減します。
- EC-5はエコノミータイプとなります。

23-0280-6●	EC-5	5枚入×10袋	5,000
23-0285-7●	AC-40	1枚入×40袋	6,400

ハイクリーンマスク MASK



特長

- 防じん用静電フィルター、防臭用活性炭素繊維をレーヨン不織布で包み込んだ高級産業向け防じん・防臭マスクです。
- キャッチマスクの抗菌処理を除いたコストダウン商品です。
- 細菌濾過効率(BFE)98.9%。

23-0093-5●	50	7,500

キャッチマスク MASK



特長

- さまざまな作業環境に即応機能する抗菌・防臭にすぐれた4層構造のマスクです。
- 抗菌加工、特殊高性能静電フィルター、特殊活性炭素繊維、レーヨン不織布。
- 細菌濾過効率(BFE)97%、微粒子濾過効率(PFE)98%。
- 20枚入は衛生的な個別パックになっています。

23-0091-5●	キャッチマスク お徳用	50	10,000
23-0092-5●	キャッチマスク 個別パック	20	5,000

キャッチマスク LC MASK

特長

- 液体セラミック加工により、マスクに付着した菌の増殖を抑えた究極の抗菌力と、空気中の酸素を利用してマイナスイオンの発生を促進し、除湿・防臭・臭気分解・感染予防に効果を発揮します。
- 4層構造。活性炭入。キャッチマスクのハイグレードタイプ。
- 細菌濾過効率(BFE)97%、微粒子濾過効率(PFE)98%。

23-0195-5●	キャッチマスク LC50	50	11,500
23-0196-5●	キャッチマスク LC20	20(個別パック)	5,600

柴田科学(株)

ガラスピストンでストロークが軽い

リビューレット

●ピストン部がガラス摺り合わせなので軽いストロークで分注が行えます。
●ピストン内を目視できるので分注液の状態が分かります。
●容量設定は簡単なストッパー合わせ式
●オートクレーブ可能
●精度±1%、再現性±0.1%
●試薬を紫外線から保護する茶褐色仕様あり。
●ビン無しもあります

品目コード	品名	分注容量 mL	一目盛 mL	ビン	価格 ¥
025110-1	1mL 瓶1L付	0.1~1	0.01	丸ビン付	27,000
025110-5	5mL 瓶1L付	0.5~5	0.05	丸ビン付	27,000
025110-10	10mL 瓶1L付	1~10	0.1	丸ビン付	27,000
025110-20	20mL ガロン瓶付	2~20	0.2	ガロンビン付	38,000
025120-1	茶 1mL 瓶1L付	0.1~1	0.01	丸ビン付	31,000
025120-5	茶5mL 瓶1L付	0.5~5	0.05	丸ビン付	31,000
025120-10	茶 10mL 瓶1L付	1~10	0.1	丸ビン付	31,000
025120-20	茶 20mL ガロン瓶付	2~20	0.2	ガロンビン付	43,000

1個

三角フラスコなどのビンにも取り付けられるシリコン栓タイプ

フィックス・ア・レット



●ピストン部がガラス摺り合わせなので軽いストロークで分注が行えます。
●シリコン栓タイプなのでねじ口のない容器にも簡単に取り付けできます。
●容量設定は簡単なストッパー合わせ式
●オートクレーブ対応　●精度±1%、再現性±0.1%

品目コード	品名	分注容量 mL	一目盛 mL	シリコン栓 No.	価格 ¥
025140-1	1mL (白)	0.1~1	0.01	10	18,200
025140-5	5mL (白)	0.5~5	0.05	10	18,200
025140-10	10mL (白)	1~10	0.1	10	18,200
025140-20	20mL (白)	2~20	0.2	12	23,000
025140-50	50mL (白)	5~50	0.5	15	39,200
025140-100	100mL (白)	10~100	1	15	49,300
025150-1	1mL (茶)	0.1~1	0.01	10	23,000
025150-5	5mL (茶)	0.5~5	0.05	10	23,000
02515-10	10mL (茶)	1~10	0.1	10	23,000
025150-20	20mL (茶)	2~20	0.2	12	29,800
025150-50	50mL (茶)	5~50	0.5	15	49,800
025150-100	100mL (茶)	10~100	1	15	63,500

プラスチックボディーで安心の使用感

ボトルペンサー

●ボディーがプラスチックで覆われていますので安心の使用感
●容量設定は簡単なストッパー合わせ式
●オートクレーブ対応
●精度±0.6%、再現性±0.1%

品目コード	品名	分注容量 mL	一目盛 mL	精度	接続口	付属アダプター	適応ねじ口びん	価格 ¥
024170-251	DPS-25	0.25~2.5	0.05	<±0.6	GL-32	GL-28 GL-38 GL-45	1L	46,000
024170-501	DPS-50	0.5~5.0	0.1	<±0.5	GL-32		1L	46,000
024170-1001	DPS-100	1.0~10.0	0.2	<±0.5	GL-32		1L	46,000
024170-2501	DPS-250	2.5~25.0	0.5	<±0.5	GL-45	GL-28 GL-32 GL-38	1L	58,000
024170-5001	DPS-500	5.0~50.0	1	<±0.5	GL-45		2L	69,000
024170-10001	DPS-1000	10.0~100.0	2	<±0.5	GL-45		2L	81,000

※びんは別売です。別途お問い合わせください。

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2013年03月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
本　社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111　福岡営業所 ☎092-471-5515
大阪営業所 ☎06-6356-8131　仙台営業所 ☎03-3822-2111
名古屋営業所 ☎052-263-9310　受付窓口が変わりました
http://www.sibata.co.jp/
カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
フリーダイヤル 0120-228-766　FAX：048-933-1590

201303K

SARSTEDT
ザルスタット株式会社

受注 FAX 0120-810-74

Instruments and Disposables for Medicine and Science

15ml V底遠心チューブ

- 目盛り誤差(最大誤差 ±0.4mm 容量換算 ±70μl)
- 本体側面マーキングスペース有
- 最大耐遠心力:15,000×g(80%容量、アダプター使用時)
- 120(長さ)x 17(口径)

Art. No.	容量	材質 (本体/ｷｬｯﾌﾟ)	数量	
62.554.001	15ml	PP/HD-PE	500本(50本×10袋)	3箱
62.554.011	15ml	PP/HD-PE	500本(50本×10袋)	
62.554.001S	15ml	PP/HD-PE	500本(10本×50袋)	
62.554.502	15ml	PP/HD-PE	500本(50本×10袋)	

Copyright © 2013 Sarstedt K.K. All Rights Reserved.





定性濾紙 [100枚/箱] QUALITATIVE FILTER PAPER

MSDS

※分析試料中に存在する物質の検出にご使用頂けます。

品番	寸法				
××-××01-7	φ55	320	370●	550	600
××-××02-7	φ70	420	440●	740	800
××-××03-7	φ90	470●	580●	870	940
××-××04-7	φ110	630●	670●	950	1,030
××-××05-7	φ125	720●	870●	1,230	1,330
××-××06-7	φ150	990●	1,220●	1,840	1,990
××-××07-7	φ185	1,540●	1,870●	2,630	2,840
××-××08-7	φ240	2,180	2,520	3,490	3,770
××-××09-7	φ300	3,740	3,970	5,490	5,930
××-××10-7	φ330	4,400	4,830	6,170	6,660
××-××11-7	φ360	5,080	5,720	7,470	8,060
××-××12-7	φ400	5,490	6,070	8,370	9,040
××-××13-7	φ500	8,370	9,190	13,180	14,230
××-××14-7	φ600	11,780	13,550	16,480	17,800
××-××15-7	485×560	9,770	11,740	14,650	15,830
××-××16-7	600×600	11,780	13,550	16,480	17,800

※商品コードは最上段の番号4桁を頭につけて下さい。



定量濾紙 [100枚/箱] 10箱 QUANTITATIVE FILTER PAPER

※α-セルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
※純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしています。

MSDS

品番	寸法							
××-××21-7	φ55	730	950	950	950	950	960	790
××-××22-7	φ70	880	1,220	1,220	1,220	1,220	1,210	990
××-××23-7	φ90	1,150	1,400●	1,400●	1,400●	1,400	1,380	1,150
××-××24-7	φ110	1,330	1,700●	1,700●	1,700●	1,700	1,750	1,420
××-××25-7	φ125	1,680	2,300●	2,300●	2,300●	2,300	2,260	1,890
××-××26-7	φ150	2,430	3,200●	3,200●	3,200●	3,200	3,170	2,650
××-××27-7	φ185	3,720	4,870●	4,870●	4,870●	4,870	4,790	4,000
××-××28-7	485×560	23,280	30,750	30,750	30,750	30,750	30,310	25,260

※商品コードは最上段の番号4桁を頭につけて下さい。
※No.4Aは硬質濾紙



円筒濾紙 THIMBLE FILTER

■No.84(25本/箱)

MSDS

品番	寸法	
15-3961-7	18×20×90	5,520
15-3962-7	20×22×90	5,520
15-3963-7	21×25×90	5,520
15-3964-7	25×28×100	5,520
15-3965-7	26×30×100	5,520
15-3966-7	30×33×120	5,760
15-3967-7	31×35×120	5,760
15-3968-7	36×40×150	7,110
15-3969-7	40×45×150	7,620
15-3970-7	48×53×150	8,560
15-3971-7●	54×60×200	10,310
15-3972-7●	68×75×210	17,180

■No.86R(25本/箱)

MSDS

品番	寸法	
15-4061-7	17×20×90	15,200
15-4062-7	19×22×90	15,200
15-4063-7	21×25×90	15,200
15-4064-7	24×28×100	15,200
15-4065-7	26×30×100	15,200
15-4066-7	29×33×120	15,560
15-4067-7	30×35×120	15,560
15-4068-7	34×40×150	19,450
15-4069-7	38×45×150	20,810
15-4070-7	45×53×150	23,220
15-4071-7	53×60×200	25,680
15-4072-7	68×75×210	46,750

■No.88R(25本/箱)

MSDS

品番	寸法	
15-4161-7	17×20×90	20,270
15-4162-7	19×22×90	20,270
15-4163-7	22×25×90	8,320
15-4164-7	24×28×100	20,270
15-4165-7	25×30×100	20,270
15-4166-7	29×33×120	21,250
15-4167-7	30×35×120	21,250
15-4168-7	35×40×150	25,860
15-4169-7	39×45×150	26,710
15-4170-7	48×53×150	31,020
15-4171-7	55×60×200	34,820
15-4172-7	68×75×210	59,970

※22×25×90は10本/箱入です。

■No.88RH(10本/箱)

MSDS

品番	寸法	
15-4263-7	22×25×90	9,230

■No.89(10本/箱)

MSDS

品番	寸法	
15-4363-7	22×25×90	31,980

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

3

自動採水器　購入仕様書

履行場所　　福岡市西区小戸二丁目5番1号　西部水処理センター
履行期間　　契約締結の日から　平成25年10月30日まで
品　名　　下記内容のとおり
連絡先　　道路下水道局下水道施設部西部水処理センター　担当　副島
092-882-1161

内　訳

品　名	規　格	数量	単位	備　考
自動採水器	(構成内容) 1　自動採水器本体 2　採水チューブ 3　電源（ACアダプター及びバッテリー） 4　採水容器 (仕様) 1　自動採水器本体： （1）サイズ　直径60cm×高さ70cm　以下 （2）重量　20kg　以下 （3）ポンプ　ペリスタリックポンプ （4）コントロールBOXの防水性能 屋外で使用可能な防水機能を有すること。(NEMA4Xと同程度以上の防水性) （5）プログラム操作言語　日本語 （6）採水分配　複数サンプル/1ボトル 1サンプル/複数ボトル どちらも可能であること。 （7）採水前チューブの共洗い機能　有 （8）採水失敗時リトライ機能 有（2回以上） 2　採水チューブ： （1）　採水チューブ長さ　8m以上	1	式	①　納品後，調整を行い，正常に動作することを確認すること。 ②調整後は取り扱い説明を行うこと。

	3　電源： （1） ACアダプター （2） バッテリー 4　採水容器： （1）1L　24本			

該当する機種

- ISCO4712　スタンダートサンプラー,
- HACH社　SIGMA　ポータブル型SD900スタンダード

同等品可。但し，同等品の場合は，見積もり合わせの前までに発注課の承認を得ること。

寸法その他，上記の規格を満たしたものであること。

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

4

風向風速計　購入仕様書

履行場所　　香椎測定局（福岡市東区香住ヶ丘３－１０）

履行期間　　契約締結の日から
平成２５年１２月２２日　まで

品名　　下記内訳のとおり

内訳

品名	規格	単位	数量	備考
風向風速計	風向風速計発信器（詳細は特記仕様書参照）	式	1	〈相当品〉 風向風速計 ・小笠原計器製作所 WS-BN6 同等品以上可、検定付き ※但し、入札前に同等品以上であることの承認を担当課より受けること。

（問合せ先）環境局環境保全課　TEL:733-5386　担当：諸隈

特記仕様書

1　機種

風向風速計

2　履行範囲

風向風速計の製作，気象業務法による検定，出荷前性能試験，設置，調整試運転，テレメータへの接続及び出力信号の確認，既設測定機器の撤去もしくは移動，記録計部品交換までの一切とする。

3　履行場所

■風向風速計

香椎測定局：福岡市東区香住ヶ丘３－１０　香住丘小学校敷地内

4　機器仕様

■風向風速計

機器種別	：	風車型風向風速計
測定項目	：	風向，風速
測定範囲	：	風向　全方向
		風速　～９０m/s
起動風速	：	０.４m/s 以下
測定精度	：	風向　±３° 以内
		風速　１０m/s 以下　±０.３m/s 以内
		１０m/s 以上　±３％以内
テレメータ信号	：	ＤＣ０～１Ｖ
		風向　０～５４０°
		風速　０～２０m/s

既設の風向風速記録計　小笠原計器製作所 WR-1161 に接続可能であること

5　購入品内訳

風向風速発信器（風向風速計本体）・・・・・・・・・１台

風向風速記録計（WR-1161）部品・・・・・・・・・・１式

- サーボモーター
- シンクロナスモーター
- ロックゼネバ
- 打点機構
- くり糸
- ポテンションメーター
- 変換部

6　提出書類

検定証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部

出荷前性能試験成績書・・・・・・・・・・・・・・・・１部

取扱説明書　風向風速計・・・・・・・・・・・・・・・１部

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ﾏﾆｭｱﾙ（ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ）風向風速計・・・・１部

設置状況を記録した作業報告書・・・・・・・・・・・１部

7　留意事項

（１）テレメータへの接続については，システム側回路図を確認の上，テレメータ本体の指定の位置に接続する。接続後はデータ及び信号の出力確認をセンターとの間で必ず行うこと。

（２）フランジ，ケーブル，記録計用のラックについては既存のものを使用できる場合は使用

してよい。
（3）高所作業を伴うので作業者，設置施設関係者及び近隣住民の安全には十分注意すること。
（4）機器の設置，旧機器の撤去（または移動場所）については，本市職員と協議のうえ行うこと。
（5）作業を行う時期については，担当者と協議の上，決定すること。
（6）この仕様書に記載のない事項，その他疑義が生じた場合は，直ちに本市職員の指示を受けること。

8　保証

保証期間は，本市職員による検査終了から１年間とし，保証期間内に機能上の欠陥による障害が発生したときには，無償で速やかに対応すること。